



Seja bem-vindo

Desde a sua criação, o Covet busca a excelência dos serviços, o que envolve uma estrutura de ponta, profissionais qualificados, organização e respeito no atendimento.

Entendemos que assim nossos pacientes encontrarão o melhor acolhimento e seus proprietários terão a segurança no tratamento que buscam.

Para que alcancemos a excelência, desenvolvemos ainda um manual de orientação e dicas de saúde.

Boa Leitura!

ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

OBSERVAÇÃO E CUIDADOS

O cuidado com olhos dos animais deve ser diário?

Sim e isso é importantíssimo. Observe se há secreção, no máximo aquela popularmente chamada de "remelinha" ao acordar e, ainda assim, os olhos devem estar bem abertos. Muitas vezes não se observa lacrimejamento, olhos vermelhos e outros sinais que podem indicar problemas, como o cão esfregar o olho em sofás, tapetes etc.

Há também situações em que tutores deixam pelos cobrindo os olhos do animal. Isso ocorre nas raças Lhasa Apso, Shih tzu, yorkshire, entre outras. É preciso visualizar o olho do animal, mantendo a região livre da pelagem.


Animais de pelagem curta precisam ter os pelos na prega nasal bem aparados. Estes pelos vão na direção dos olhos e mantendo-os aparados evitamos que suas pontas encostem no olho. Tutores de animais de pelagem longa devem manter os famosos "topetes" presos, evitando contato com os olhos.

BANHO E TOSA

Devo ter algum procedimento diferente no banho do meu pet?

Quando o assunto é banho e tosa, os cuidados com os olhos do animal começam antes do procedimento e se repetem após. Recomendamos lubrificantes oculares uma gota antes do banho e uma ao terminar. Assim, buscamos hidratar e minimizar irritações com produtos e uso de soprador e secador. Vale destacar que o ambiente de banho e tosa, em geral, é mais seco até mesmo pela utilização destes equipamentos.

Mantenha sempre no dia do banho os pelos da prega bem aparados para evitar que estes encostem nos olhos. Use xampu neutro na região da cabeça, pois não provoca irritação nos olhos. Ao deixar o seu cão no petshop para o banho, observe antes se os olhos do animal estão abertos e não lacrimejando. Caso estejam com alguma alteração antes do banho, ela se agravará.





ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

PERGUNTAS FREQUENTES

Olho branco ou esbranquiçado é catarata?

Não. A catarata é uma opacidade dentro de uma lente dentro do olho que se chama cristalino, normalmente essa lente é transparente e translúcida. Com a catarata essa lente fica opaca e o tutor tem a sensação de que o animal está com o olho esbranquiçado.

Existem outras alterações oculares que precisam ser compreendidas e uma delas, a mais comum, é a **esclerose nuclear do cristalino**, que é um envelhecimento fisiológico dessa lente. Por apresentar um aspecto meio esbranquiçado alguns tutores confundem essa doença com a catarata. No entanto, essa lente não está opaca, mas com aumento da densidade.

A cirurgia é o único tratamento para a catarata?

Sim. Por ser uma opacidade dentro da lente do cristalino, não há como revertê-la, portanto, a cirurgia é indicada. As causas da catarata podem ser congênitas, hereditárias, adquiridas em função de outros fatores; um exemplo é um animal com quadro de diabetes. Vale destacar que não há nenhum colírio ou medicamento oral que provoque alteração na lente do cristalino.

Quando o animal fica com o olho piscando indica algum problema ocular?

Geralmente indica desconforto e no caso pode ser um ferimento ou algo que esteja incomodando, como um pelo ou cílio invertido.

Às vezes com uma simples lavagem consegue-se remover o pelo e diminuir o desconforto, mas há situações em que se identifica a má formação de pelos na região da pálpebra superior ou inferior. Além do desconforto, estes pelos podem provocar uma úlcera de córnea. Portanto, busque orientação do veterinário oftalmologista se as piscadelas permanecerem mesmo depois de uma limpeza.



ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

PERGUNTAS FREQUENTES

Todo olho vermelho em animais idosos é conjuntivite?

Quase nunca é conjuntivite. Muitas vezes atendemos no **Covet** animais que têm uma idade avançada. Eles chegam com vermelhidão nos olhos associada a muita secreção e seus tutores já acreditam ser conjuntivite. Nosso primeiro protocolo é fazer o *teste de schirmer* que apontará a quantidade de lágrimas em um intervalo de segundos, indicando ou não a existência de olho seco.

O olho seco ocorre quando as glândulas lacrimais começam a produzir em maior quantidade a parte lipídica da lágrima e não a aquosa. A parte lipídica nada mais é do que a gordura. Quando seca transforma-se na secreção meio amarelada, esverdeada, lembrando para muitos uma conjuntivite. A partir do exame, a equipe do **Covet** mensura o grau dessa deficiência e institui o protocolo de tratamento do olho seco, que vai interferir na melhora da qualidade da lágrima.


Secreção constante amarelada ou esverdeada é normal?

Não é normal! Nenhum tipo de secreção constante é normal. Secreções com aspectos amarelados e esverdeados precisam ser avaliadas por profissional especializado. Pode indicar uma deficiência de lágrimas ou outras origens.

É necessário o uso do colar Elizabethano em tratamento nos olhos em animais?

A maioria das alterações oftalmológicas nos animais pode apresentar dor, desconforto e coceira. O veterinário oftalmologista, para segurança do animal e sucesso do tratamento, precisa muitas vezes utilizar o colar.

Esta proteção evita que o animal esfregue a cabeça em algum móvel, parede, tapete, almofada causando mais danos. Assim, o colar Elizabethano em animais que apresentam ferimentos oculares ou ainda se submeteram a procedimentos cirúrgicos não é uma questão opcional. Faz parte da eficácia e do sucesso do tratamento.





ESCLAREÇA AQUI AS SUAS DÚVIDAS

PERGUNTAS FREQUENTES

Olhos aumentados podem indicar tumor?

A maioria das distensões do bulbo ocular pode ser simplesmente um aumento da pressão intraocular. Outras possibilidades devem ser observadas, como um tumor intraocular ou tumor retrobulbar. Uma investigação pode chegar a outro diagnóstico como o glaucoma. É fundamental que, havendo distensão do bulbo ocular, o animal seja avaliado por profissional especializado.

Animais com glaucoma que têm a pressão intraocular aumentada, e ficam sem atendimento por 48 horas, podem ficar cegos?

Sim, a situação pode levar à cegueira. Quanto mais rápido for identificada a distensão do bulbo ocular mais possibilidade se tem de reduzir os danos, como, por exemplo, o deslocamento da retina. Se o animal não recebe suporte rapidamente, muitos danos serão irreversíveis, causando a cegueira.

A lágrima escura é ácida?

Não, a lágrima não é ácida. O lacrimejamento excessivo que provoca manchas escuras no pelo de alguns cães e gatos é diagnosticado como cromodacrioreia.

Isso ocorre quando o canal lacrimal não consegue absorver toda a lágrima. O aspecto escuro é por conta de uma das substâncias da lágrima, a lactoferrina, que, em contato com o oxigênio do ambiente, produz uma cor amarronzada.

